HP Sales Central

HP E23 G4 FHD-Monitor (9VF96AA)

Aktiv ab: 07.12.2020

Überblick

Ein rundum gelungenes Bildschirmerlebnis

Arbeiten Sie komfortabel und konzentriert dank der optimierten Ergonomie und Full HD-Auflösung des HP E23 G4 FHD-Monitors mit HP Eye Ease – Design, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.

Listenpreis

187.00 €

Ansicht ganz nach Ihren Wünschen

Ihre Produktivität ist sicher – mit einem in 4 Richtungen einstellbaren Monitor mit Micro-Edge-Blende auf 3 Seiten, flickerfreier Diagonale von 23 Zoll (58,42 cm), mit der Sie Ihre Arbeit optimal sehen können, und Full HD-Auflösung für ein gestochen scharfes Bild aus allen Betrachtungswinkeln.

Verantwortungsbewusst hergestellt

Energieeffizienz ist ein fester Bestandteil jedes halogenarmen[4] Displays mit ENERGY STAR®-Zertifizierung und EPEAT® 2020-Registrierung.[3] Mit einer komplett recycelbaren Verpackung, die von allen Recycling-Einrichtungen problemlos angenommen wird, gehen wir noch einen Schritt weiter.

Höchster Komfort beginnt mit HP Eye Ease

Schonen Sie Ihre Augen bei der Arbeit – mit HP Eye Ease, unserem ersten integrierten, durchgängig aktiven Blaulichtfilter, der Ihre Inhalte lebensecht darstellt, die Farbgenauigkeit nicht beeinträchtigt und kein OSD erfordert.

Spezifikationen

Anzeigegröße (diagonal)
23"

Anzeigegerätetyp
IPS

Größenverhältnis
16:9

Auflösung (nativ)
FHD (1920 x 1080)

Unterstützte Auflösungen
1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Punktabstand
0,265 mm

Helligkeit
250 Nits

Kontrastverhältnis
1000:1

Reaktionszeit
5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive)

Anzeigefunktionen
Low Blue Light-Modus; Entspiegelt

Scanfrequenz anzeigen (horizontal)
30–80 kHz

Scanfrequenz anzeigen (vertikal)
50–60 Hz

On-Screen-Steuerelemente
Helligkeit; Beenden; Informationen; Verwaltung; Ein-/Ausschalten; Eingabesteuerung; Menüsteuerung; Bild; Farbe

Physische Sicherheit
Vorrichtung für Sicherheitsschloss

Webcam
Keine integrierte Kamera

Stromversorgung
Eingangsspannung 100 bis 240 VAC

Netzteiltyp
Intern

Energieverbrauch
51 W (maximal), 26 W (typisch), 0,5 W (Standby)

Temperaturbereich bei Betrieb
5 bis 35 °C

Mindestabmessungen (B x T x H)
52,16 x 4,7 x 31,31 cm
(Ohne Standfuß.)
3

Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)
52,16 x 20,7 x 48,98 cm

Gewicht
5,4 kg

UPC-Nummer
194850079580

Paketabmessungen (B x T x H)
58,1 x 22,3 x 37,2 cm

Paketgewicht
8 kg

Lieferumfang
Monitor; DisplayPort™ 1.2-Kabel; HDMI-Kabel; USB Type-B-zu-A-Kabel; QSP; Dokumentations-Kit; Netzkabel

Managementsoftware
HP Display Center

Garantie
3 Jahre beschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen.

Überblick

2 Zusätzliche Monitore separat erhältlich.
3 Basierend auf EPEAT®-Registrierung in den USA gemäß IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status variiert je nach Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.epeat.net.
4 Externe Netzteile, Stromkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind ggf. nicht halogenarm.
5 Separat erhältlich.
6 Erfordert Windows 10 auf dem Host-PC.
7 HP Care Packs sind separat erhältlich. Die Servicelevel und Reaktionszeiten bei HP Care Packs können je nach Standort variieren. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Unter Umständen gelten Einschränkungen. Details finden Sie unter www.hp.com/go/cpc. HP Services unterliegen den für den jeweiligen Service geltenden HP Geschäftsbedingungen, die entweder angegeben sind oder dem Kunden zum Zeitpunkt des Erwerbs mitgeteilt werden. Der Kunde kann möglicherweise gemäß länderspezifischen Gesetzen zusätzliche Ansprüche geltend machen. Diese Ansprüche bleiben durch die HP Geschäftsbedingungen des Service oder die HP Herstellergarantie des HP Produkts unberührt.

85285210000

Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)
52,16 x 20,7 x 48,98 cm

Abnehmbarer Standfuß
Yes

Anzeige, Fußnotenziffer
[1]

Anzeigebereich (Imperial)
20.04 x 11.27 in

Anzeigebereich (metrisch)
50,91 x 28,64 cm

Anzeigefunktionen
Low Blue Light-Modus; Entspiegelt

Anzeigegerätetyp
IPS

Anzeigegröße (diagonal)
23"

Anzeigegröße (diagonal)
58,42 cm (23 Zoll)

Art der Hintergrundbeleuchtung
Kantenbeleuchtung

Auflösung (maximal)
FHD (1920 x 1080 bei 60 Hz)

Auflösung (nativ)
FHD (1920 x 1080)

Bild des Etiketts zur Energieeffizienzklasse
https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07050635.png

Bild, Haftungsausschluss
Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Bildschirm Bittiefe
8 Bit (6 Bit + FRC)

Bildschirmbehandlung
Entspiegelt

Blende
3-seitige Micro-Edge-Blende

Blickwinkel horizontal
178°

Blickwinkel vertikal
178°

Copyright-Hinweis
© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Datenblatt – Foto 5
AHID/284f24fa8fe5314f0add2049a905789a0a120d68

Datenblatt Foto 1
AHID/1b2e063ff96943cd566e24afe927a50b77f3153d

Datenblatt Foto 2
Publication photos/hp-carepack-updated.jpg

Datenblatt Foto 3
AHID/f6510c69c035fd30575870e5ef59d061349f2c71

Datenblatt Foto 4
AHID/d70bac66c603cfa58fc3cfd519df640b76a0b3c7

DisplayPort™
1 DisplayPort™ 1.2

Drehen
±90

Eingänge
1 VGA; 1 USB Type-B; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 USB-A 3.2 Gen 1

Empfohlene Auflösung
FHD (1920 x 1080 bei 60 Hz)

Energieeffizienzklasse
E

Energieverbrauch
51 W (maximal), 26 W (typisch), 0,5 W (Standby)

Ethernet
Nein

Externe URL zur Energieeffizienzklasse
https://eprel.ec.europa.eu/qr/360631

Farbskala
72% NTSC

Flimmerfrei
Ja

Fußnotenziffer native Auflösung
[1]

Garantie
3 Jahre beschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen.

Gewicht
11.9 lb

Gewicht
5,4 kg

Größenverhältnis
16:9

Härte
3H

HDMI
1 HDMI 1.4

Helligkeit
250 Nits

Helligkeit (typisch), Fußnotenziffer
[1]

Hinweis zu Abmessungen (B x T x H)
Ohne Standfuß.

Hinweis zu Abmessungen (Imperial)
Without stand.

Hinweis zum Gewicht (Imperial)
With stand.

Hinweis zum Gewicht (metrisch)

Mit Standfuß.

Höhenverstellung
150 mm

Integrierter Blickschutz
Nein

Kontrastverhältnis
1000:1

Kontrastverhältnis des Displays (dynamisch)
5000000:1

Krümmung
Flach

Lautsprecher
Nein

Lichtmodi mit niedrigem Blauanteil
Ja, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light-zertifizierte Hardwarelösung)

Lieferumfang
Monitor; DisplayPort™ 1.2-Kabel; HDMI-Kabel; USB Type-B-zu-A-Kabel; QSP; Dokumentations-Kit; Netzkabel

Logo zur Energieeffizienzklasse
https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055646.png

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb
20 bis 80 % nicht kondensierend

Managementsoftware
HP Display Center

Mikrofon
Nein

Mindestabmessungen (B x T x H)
20.54 x 1.85 x 12.33 in

Mindestabmessungen (B x T x H)
52,16 x 4,7 x 31,31 cm

Neigung
-5° bis +23°

Netzteiltyp
Intern

On-Screen-Steuerelemente
Helligkeit; Beenden; Informationen; Verwaltung; Ein-/Ausschalten; Eingabesteuerung; Menüsteuerung; Bild; Farbe

Paketabmessungen (B x T x H)
22.87 x 8.78 x 14.65 in

Paketabmessungen (B x T x H)
58,1 x 22,3 x 37,2 cm

Paketgewicht
17.6 lb

Paketgewicht
8 kg

Physische Sicherheit
Vorrichtung für Sicherheitsschloss

Physische Sicherheit, Fußnotenziffer
[2]

Pixel pro Zoll (ppi)
96 ppi

Produktabmessungen mit Standfuß (B x T x H)
20.54 x 8.15 x 19.28 in

Punktabstand
0,265 mm

Reaktionszeit
5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive)

Reaktionszeit, Fußnotenziffer
[1]

Scanfrequenz anzeigen (horizontal)
30–80 kHz

Scanfrequenz anzeigen (vertikal)
50–60 Hz

Schwenken
±45°

Stromverbrauch (jährlich)
16 kWh

Stromversorgung
Eingangsspannung 100 bis 240 VAC

Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer
[1] Alle technischen Daten stellen die typischen Spezifikationen dar, die von den Herstellern von HP Komponenten angegeben werden. Die tatsächliche Leistung kann variieren.

Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer
[2] Schloss separat erhältlich.

Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer
[3] Basierend auf EPEAT® Registrierung in den USA gemäß IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-Status variiert je nach Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.epeat.net.

Temperaturbereich bei Betrieb
41 to 95°F

Temperaturbereich bei Betrieb
5 bis 35 °C

Touch-fähig
Nicht Touch-fähig

Unterstützte Auflösungen
1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

UPC-Nummer
194850079580

USB A
4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate

USB B (Hub-Aktivierung)
1 USB-B

Vertriebsbüro und Telefonnummer
Albanien: +49 89 9396 1803; Algerien: +213 (0) 61 68 23 00; Österreich: +43 (0) 810 00 60 80; Bahrain: 800 171; Belgien: +32 (02) 729 71 11; Bulgarien: +359 2 969 87; Bosnien-Herzegowina: +49 89 9396 1803; Commonwealth of Independent States (CIS): +(095) 923 50 01; Kroatien: +385 1 606 02 00; Tschechische Republik: +420 261 108 108; Dänemark: +45 48 12 10 00; HP Ostafrika, autorisierter Berater: +254 20 27 16 111; Ägypten: HP +202 792 5070; Estland: +372 6 813 820; Finnland: HP Myyntipalvelu 010 217 2700; Frankreich: +33 (0) 826 800 400; Deutschland: +49 (0) 180 532 62 22; Griechenland: +30 801 11 22 55 47; Ungarn: +36 (1) 382 11 11; Island: +354 (1) 67 10 00; Irland: +353 1 615 82 00; Israel: +972 9 830 48 48; Italien: Prodotti +39 02 92607 330, Servizio HP Care Pack: +39 02 9212 2040; Kasachstan & Kirgistan: +7 327 2 58 43 43; Lettland: +371 703 07 00; Litauen: +370 5 2103 300; Luxemburg: (+352) 263 160 34 Mazedonien: +49 89 9396 1803; Malta: +49 89 9396 1803; Naher Osten (innerhalb der VAE gebührenfrei): 800 45 20; Moldawien: +49 89 9396 1803; Marokko (Afrikanische Region): Callcenter +212 22 40 47 47, HP Vertriebsbüro +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00; Niederlande: 0800 266 7272; Nigeria: + 234 13 205 241/3; Norwegen: +47 24 09 70 00; Polen: 0 801 522 622 und/oder 00 48 22 565 77 00 (für Anrufe gelten die nationalen Gebühren); Portugal: +351 808 200 808 (Welcome Desk für Endkunden für kommerzielle Produkte); Rumänien: +40 (21) 303 83 00; Saudi-Arabien: (Gebührenfrei) 800 897 14 33, Büronummer: +96612731200; Serbien und Montenegro: +381 11 201 99 00; Slowakei: 0800 147 147; Slowenien: +386 1

230 74 20; Spanien: +34 (91) 631 16 00; Schweden: +46 200 27 00 00; Schweiz: Pre-Sales/Produktinformationen +41 (0) 848 88 44 66, Ersatzteile, Handbücher +41 (0) 848 84 74 64; Tunesien: +216 1 89 12 22; Türkei: +90 (212) 444 79 79; VAE (Gebührenfrei): 800 45 20; VAE (Gebührenfrei): 800 45 20 oder 800 49 10; Ukraine: +380 44 490 61 20; Großbritannien: HP Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40 00

VESA-Halterung
100 mm x 100 mm

VGA
1 VGA

Warenzeichen
DisplayPort™ und das DisplayPort™ Logo sind Marken von Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern.

Webcam
Keine integrierte Kamera

Zertifizierungen und Compliance
MEPS (Australien, Neuseeland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; GS-Zeichen; ISE für Kambodscha; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-zertifiziert; TCO Certified Edge; TÜV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; Low Blue Light; WW-Anwendung; ICE; VAE

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Änderungen der hierin enthaltenen Informationen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler und Auslassungen in diesem Dokument.